

Прайс-лист от ООО "КАЙМАН"

от 01.06.2021г.

Отдел маркетинга:

Российская Федерация, г Севастополь

+7(978)061-40-24 +7(978)061-40-25

Наш сайт: kayman.su


e-mail: kaymansbut@gmail.com

Skype: k0952955418

Вся продукция изготавливается только из оцинкованных материалов


плоское рулонное ограждение ВАРАН

Ячейка полотна ограждения
90х90мм
сердечник \varnothing 2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,0	2	320	0,64	167,68
Варан 90/3-2,0	3	450	0,90	235,8
Варан 90/4-2,0	4	580	1,15	303,92
Варан 90/5-2,0	5	710	1,41	372,04
Варан 90/6-2,0	6	840	1,67	440,16
Варан 90/7-2,0	7	970	1,93	508,28
Варан 90/8-2,0	8	1100	2,19	576,4
Варан 90/9-2,0	9	1230	2,45	644,52
Варан 90/10-2,0	10	1360	2,71	712,64
Варан 90/11-2,0	11	1490	2,97	780,76

Ячейка полотна заграждения
120x120мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,0	2	430	0,57	156,95
Варан 120/3-2,0	3	615	0,81	224,48
Варан 120/4-2,0	4	800	1,06	292
Варан 120/5-2,0	5	985	1,30	359,53
Варан 120/6-2,0	6	1170	1,54	427,05
Варан 120/7-2,0	7	1355	1,79	494,58
Варан 120/8-2,0	8	1540	2,03	562,1
Варан 120/9-2,0	9	1725	2,28	629,63
Варан 120/10-2,0	10	1910	2,52	697,15
Варан 120/11-2,0	11	2095	2,77	764,68

Ячейка полотна заграждения
150x150мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,0	2	500	0,54	156
Варан 150/3-2,0	3	720	0,77	224,64
Варан 150/4-2,0	4	940	1,01	293,28
Варан 150/5-2,0	5	1160	1,24	361,92
Варан 150/6-2,0	6	1380	1,48	430,56
Варан 150/7-2,0	7	1600	1,71	499,2
Варан 150/8-2,0	8	1820	1,95	567,84
Варан 150/9-2,0	9	2040	2,18	636,48
Варан 150/10-2,0	10	2260	2,42	705,12
Варан 150/11-2,0	11	2480	2,65	773,76

Ячейка полотна заграждения
180x180мм
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,0	2	590	0,51	140,42
Варан 180/3-2,0	3	855	0,74	203,49
Варан 180/4-2,0	4	1120	0,96	266,56
Варан 180/5-2,0	5	1385	1,19	329,63
Варан 180/6-2,0	6	1650	1,42	392,7
Варан 180/7-2,0	7	1915	1,65	455,77
Варан 180/8-2,0	8	2180	1,87	518,84
Варан 180/9-2,0	9	2445	2,10	581,91
Варан 180/10-2,0	10	2710	2,33	644,98
Варан 180/11-2,0	11	2975	2,56	708,05

Ячейка полотна заграждения
210x210мм
сердечник Ø2,0мм 9850-72





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,0	2	660	0,53	128,04
Варан 210/3-2,0	3	960	0,77	186,24
Варан 210/4-2,0	4	1260	1,01	244,44
Варан 210/5-2,0	5	1560	1,25	302,64
Варан 210/6-2,0	6	1860	1,49	360,84
Варан 210/7-2,0	7	2160	1,73	419,04
Варан 210/8-2,0	8	2460	1,97	477,24
Варан 210/9-2,0	9	2760	2,21	535,44

Ячейка полотна заграждения
90x90мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,5	2	320	0,45	173,12
Варан 90/3-2,5	3	450	0,64	243,45
Варан 90/4-2,5	4	580	0,82	313,78
Варан 90/5-2,5	5	710	1,01	384,11
Варан 90/6-2,5	6	840	1,19	454,44
Варан 90/7-2,5	7	970	1,38	524,77
Варан 90/8-2,5	8	1100	1,56	595,1
Варан 90/9-2,5	9	1230	1,75	665,43
Варан 90/10-2,5	10	1360	1,93	735,76
Варан 90/11-2,5	11	1490	2,12	806,09

Ячейка полотна заграждения 120x120мм**
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,5	2	430	0,66	162,54
Варан 120/3-2,5	3	615	0,95	232,47
Варан 120/4-2,5	4	800	1,23	302,4
Варан 120/5-2,5	5	985	1,52	372,33
Варан 120/6-2,5	6	1170	1,80	442,26
Варан 120/7-2,5	7	1355	2,09	512,19
Варан 120/8-2,5	8	1540	2,37	582,12
Варан 120/9-2,5	9	1725	2,66	652,05
Варан 120/10-2,5	10	1910	2,94	721,98
Варан 120/11-2,5	11	2095	3,23	791,91

Ячейка полотна заграждения 150x150
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,5	2	500	0,63	161,5
Варан 150/3-2,5	3	720	0,90	232,56
Варан 150/4-2,5	4	940	1,18	303,62
Варан 150/5-2,5	5	1160	1,45	374,68
Варан 150/6-2,5	6	1380	1,73	445,74
Варан 150/7-2,5	7	1600	2,00	516,8
Варан 150/8-2,5	8	1820	2,28	587,86
Варан 150/9-2,5	9	2040	2,55	658,92
Варан 150/10-2,5	10	2260	2,83	729,98
Варан 150/11-2,5	11	2480	3,10	801,04

Ячейка полотна заграждения 180x180мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,5	2	590	0,57	145,73
Варан 180/3-2,5	3	855	0,82	211,19
Варан 180/4-2,5	4	1120	1,08	276,64
Варан 180/5-2,5	5	1385	1,33	342,1
Варан 180/6-2,5	6	1650	1,58	407,55
Варан 180/7-2,5	7	1915	1,84	473,01
Варан 180/8-2,5	8	2180	2,09	538,46
Варан 180/9-2,5	9	2445	2,35	603,92
Варан 180/10-2,5	10	2710	2,60	669,37
Варан 180/11-2,5	11	2975	2,86	734,83



Ячейка полотна ограждения 210x210мм
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,5	2	660	0,60	133,32
Варан 210/3-2,5	3	960	0,87	193,92
Варан 210/4-2,5	4	1260	1,15	254,52
Варан 210/5-2,5	5	1560	1,42	315,12
Варан 210/6-2,5	6	1860	1,69	375,72
Варан 210/7-2,5	7	2160	1,97	436,32
Варан 210/8-2,5	8	2460	2,24	496,92
Варан 210/9-2,5	9	2760	2,51	557,52

Ячейка полотна заграждения 150x150мм



сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-3,0	2	500	0,63	165
Варан 150/3-3,0	3	720	0,90	237,6
Варан 150/4-3,0	4	940	1,18	310,2
Варан 150/5-3,0	5	1160	1,45	382,8
Варан 150/6-3,0	6	1380	1,73	455,4
Варан 150/7-3,0	7	1600	2,00	528
Варан 150/8-3,0	8	1820	2,28	600,6
Варан 150/9-3,0	9	2040	2,55	673,2
Варан 150/10-3,0	10	2260	2,83	745,8
Варан 150/11-3,0	11	2480	3,10	818,4

Ячейка полотна заграждения 180x180мм


сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-3,0	2	590	0,57	149,27
Варан 180/3-3,0	3	855	0,82	216,32
Варан 180/4-3,0	4	1120	1,08	283,36
Варан 180/5-3,0	5	1385	1,33	350,41
Варан 180/6-3,0	6	1650	1,58	417,45
Варан 180/7-3,0	7	1915	1,84	484,5
Варан 180/8-3,0	8	2180	2,09	551,54
Варан 180/9-3,0	9	2445	2,35	618,59
Варан 180/10-3,0	10	2710	2,60	685,63
Варан 180/11-3,0	11	2975	2,86	752,68

Ячейка полотна заграждения 210x210мм

сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм ⁺⁵⁰	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-3,0	2	660	0,60	137,28
Варан 210/3-3,0	3	960	0,87	199,68
Варан 210/4-3,0	4	1260	1,15	262,08
Варан 210/5-3,0	5	1560	1,42	324,48
Варан 210/6-3,0	6	1860	1,69	386,88
Варан 210/7-3,0	7	2160	1,97	449,28
Варан 210/8-3,0	8	2460	2,24	511,68
Варан 210/9-3,0	9	2760	2,51	574,08