

# Прайс-лист от ООО "КАЙМАН"

от 15.12.2020г.

Отдел маркетинга:

Российская Федерация, г Севастополь

+7(978)061-40-24 +7(978)061-40-25

Наш сайт: [kayman.su](http://kayman.su)


e-mail: [kaymansbut@gmail.com](mailto:kaymansbut@gmail.com)

Skype: k0952955418

Вся продукция изготавливается только из оцинкованных материалов


**плоское рулонное ограждение ВАРАН**

Ячейка полотна ограждения  
90х90мм  
сердечник  $\varnothing 2,0$ мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,0	2	320	0,64	112
Варан 90/3-2,0	3	450	0,90	157,5
Варан 90/4-2,0	4	580	1,15	203
Варан 90/5-2,0	5	710	1,41	248,5
Варан 90/6-2,0	6	840	1,67	294
Варан 90/7-2,0	7	970	1,93	339,5
Варан 90/8-2,0	8	1100	2,19	385
Варан 90/9-2,0	9	1230	2,45	430,5
Варан 90/10-2,0	10	1360	2,71	476
Варан 90/11-2,0	11	1490	2,97	521,5

Ячейка полотна заграждения  
120x120мм  
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,0	2	430	0,57	98,9
Варан 120/3-2,0	3	615	0,81	141,45
Варан 120/4-2,0	4	800	1,06	184
Варан 120/5-2,0	5	985	1,30	226,55
Варан 120/6-2,0	6	1170	1,54	269,1
Варан 120/7-2,0	7	1355	1,79	311,65
Варан 120/8-2,0	8	1540	2,03	354,2
Варан 120/9-2,0	9	1725	2,28	396,75
Варан 120/10-2,0	10	1910	2,52	439,3
Варан 120/11-2,0	11	2095	2,77	481,85

Ячейка полотна заграждения  
150x150мм  
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,0	2	500	0,54	100
Варан 150/3-2,0	3	720	0,77	144
Варан 150/4-2,0	4	940	1,01	188
Варан 150/5-2,0	5	1160	1,24	232
Варан 150/6-2,0	6	1380	1,48	276
Варан 150/7-2,0	7	1600	1,71	320
Варан 150/8-2,0	8	1820	1,95	364
Варан 150/9-2,0	9	2040	2,18	408
Варан 150/10-2,0	10	2260	2,42	452
Варан 150/11-2,0	11	2480	2,65	496

Ячейка полотна заграждения  
180x180мм  
сердечник Ø2,0мм ГОСТ 3282-74




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,0	2	590	0,51	88,5
Варан 180/3-2,0	3	855	0,74	128,25
Варан 180/4-2,0	4	1120	0,96	168
Варан 180/5-2,0	5	1385	1,19	207,75
Варан 180/6-2,0	6	1650	1,42	247,5
Варан 180/7-2,0	7	1915	1,65	287,25
Варан 180/8-2,0	8	2180	1,87	327
Варан 180/9-2,0	9	2445	2,10	366,75
Варан 180/10-2,0	10	2710	2,33	406,5
Варан 180/11-2,0	11	2975	2,56	446,25

Ячейка полотна заграждения  
210x210мм  
сердечник Ø2,0мм 9850-72




обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,0	2	660	0,53	82,5
Варан 210/3-2,0	3	960	0,77	120
Варан 210/4-2,0	4	1260	1,01	157,5
Варан 210/5-2,0	5	1560	1,25	195
Варан 210/6-2,0	6	1860	1,49	232,5
Варан 210/7-2,0	7	2160	1,73	270
Варан 210/8-2,0	8	2460	1,97	307,5
Варан 210/9-2,0	9	2760	2,21	345

Ячейка полотна заграждения  
90x90мм  
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 90/2-2,5	2	320	0,45	121,6
Варан 90/3-2,5	3	450	0,64	171
Варан 90/4-2,5	4	580	0,82	220,4
Варан 90/5-2,5	5	710	1,01	269,8
Варан 90/6-2,5	6	840	1,19	319,2
Варан 90/7-2,5	7	970	1,38	368,6
Варан 90/8-2,5	8	1100	1,56	418
Варан 90/9-2,5	9	1230	1,75	467,4
Варан 90/10-2,5	10	1360	1,93	516,8
Варан 90/11-2,5	11	1490	2,12	566,2

Ячейка полотна заграждения 120x120мм\*\*  
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 120/2-2,5	2	430	0,66	109,65
Варан 120/3-2,5	3	615	0,95	156,83
Варан 120/4-2,5	4	800	1,23	204
Варан 120/5-2,5	5	985	1,52	251,18
Варан 120/6-2,5	6	1170	1,80	298,35
Варан 120/7-2,5	7	1355	2,09	345,53
Варан 120/8-2,5	8	1540	2,37	392,7
Варан 120/9-2,5	9	1725	2,66	439,88
Варан 120/10-2,5	10	1910	2,94	487,05
Варан 120/11-2,5	11	2095	3,23	534,23

Ячейка полотна заграждения 150x150  
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74





обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-2,5	2	500	0,63	110
Варан 150/3-2,5	3	720	0,90	158,4
Варан 150/4-2,5	4	940	1,18	206,8
Варан 150/5-2,5	5	1160	1,45	255,2
Варан 150/6-2,5	6	1380	1,73	303,6
Варан 150/7-2,5	7	1600	2,00	352
Варан 150/8-2,5	8	1820	2,28	400,4
Варан 150/9-2,5	9	2040	2,55	448,8
Варан 150/10-2,5	10	2260	2,83	497,2
Варан 150/11-2,5	11	2480	3,10	545,6

Ячейка полотна заграждения 180x180мм  
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-2,5	2	590	0,57	106,2
Варан 180/3-2,5	3	855	0,82	153,9
Варан 180/4-2,5	4	1120	1,08	201,6
Варан 180/5-2,5	5	1385	1,33	249,3
Варан 180/6-2,5	6	1650	1,58	297
Варан 180/7-2,5	7	1915	1,84	344,7
Варан 180/8-2,5	8	2180	2,09	392,4
Варан 180/9-2,5	9	2445	2,35	440,1
Варан 180/10-2,5	10	2710	2,60	487,8
Варан 180/11-2,5	11	2975	2,86	535,5



Ячейка полотна ограждения 210x210мм  
сердечник Ø2,5мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота ограждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-2,5	2	660	0,60	92,4
Варан 210/3-2,5	3	960	0,87	134,4
Варан 210/4-2,5	4	1260	1,15	176,4
Варан 210/5-2,5	5	1560	1,42	218,4
Варан 210/6-2,5	6	1860	1,69	260,4
Варан 210/7-2,5	7	2160	1,97	302,4
Варан 210/8-2,5	8	2460	2,24	344,4
Варан 210/9-2,5	9	2760	2,51	386,4

Ячейка полотна заграждения 150x150мм



сердечник Ø3.0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 150/2-3,0	2	500	0,63	115
Варан 150/3-3,0	3	720	0,90	165,6
Варан 150/4-3,0	4	940	1,18	216,2
Варан 150/5-3,0	5	1160	1,45	266,8
Варан 150/6-3,0	6	1380	1,73	317,4
Варан 150/7-3,0	7	1600	2,00	368
Варан 150/8-3,0	8	1820	2,28	418,6
Варан 150/9-3,0	9	2040	2,55	469,2
Варан 150/10-3,0	10	2260	2,83	519,8
Варан 150/11-3,0	11	2480	3,10	570,4

Ячейка полотна заграждения 180x180мм



сердечник Ø3.0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 180/2-3,0	2	590	0,57	106,2
Варан 180/3-3,0	3	855	0,82	153,9
Варан 180/4-3,0	4	1120	1,08	201,6
Варан 180/5-3,0	5	1385	1,33	249,3
Варан 180/6-3,0	6	1650	1,58	297
Варан 180/7-3,0	7	1915	1,84	344,7
Варан 180/8-3,0	8	2180	2,09	392,4
Варан 180/9-3,0	9	2445	2,35	440,1
Варан 180/10-3,0	10	2710	2,60	487,8
Варан 180/11-3,0	11	2975	2,86	535,5

Ячейка полотна заграждения 210x210мм

сердечник Ø3,0мм ГОСТ 3282-74



обозначение	Кол-во ячеек по вертикали	Высота заграждения мм <sup>+50</sup>	ВЕС КГ/М.П.	руб/ м.п.
Варан 210/2-3,0	2	660	0,60	99
Варан 210/3-3,0	3	960	0,87	144
Варан 210/4-3,0	4	1260	1,15	189
Варан 210/5-3,0	5	1560	1,42	234
Варан 210/6-3,0	6	1860	1,69	279
Варан 210/7-3,0	7	2160	1,97	324
Варан 210/8-3,0	8	2460	2,24	369
Варан 210/9-3,0	9	2760	2,51	414